

Energie-Einsparung in der Evangelischen Johannesgemeinde Darmstadt

Stand: 04.10.2022

**Kirche und Gemeindehaus der
Evangelischen Johannesgemeinde
64293 Darmstadt**



1 Präambel

Deutschland und weitere europäische Länder befinden sich infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in einem Ausnahmezustand im Hinblick auf die Energie- und insbesondere Gasversorgung. Die Bundesregierung hat aufgrund der deutlich reduzierten Gaslieferungen im Juni 2022 die zweite Alarmstufe des Gas-Notfallplanes ausgerufen. Bei einer weiteren Verschlechterung der Gaslieferung ist zu befürchten, dass die dritte Stufe des Notfallplanes nötig wird und die Verteilung von Gas und ggf. von Strom staatlich geregelt werden muss.

Der Kirchenvorstand ist aufgrund der besonderen Lage und in Solidarität mit der Ukraine sich seiner Verantwortung bewusst. Die folgenden Maßnahmen werden ergriffen, um Energie zu einzusparen und einen Beitrag zur Energieversorgungssicherheit zu leisten.

2 Energieeinsparung in der Kirche

Zur Vermeidung von Schäden an Gebäude und Einrichtungen gelten folgende Regeln:

Temperaturen in der Kirche

- Zum Gottesdienst wird die Temperatur auf max. 15 °C eingestellt¹.
- Decken stehen zur Verfügung.
- Handwaschboiler werden auf Frostschutz eingestellt.

Winterkirche

- Die Gottesdienste finden nach dem Gottesdienst zu Neujahr im Gemeindehaus statt.
- Die Gottesdienste ab Palmsonntag finden dann wieder in der Kirche statt.
- Während der Winterkirche wird die Temperatur in der Kirche auf 4 °C abgesenkt.
- Während der Winterkirche finden keine kurzfristigen angesetzte Gottesdienste statt.

¹ Unter der Woche wird die Kirche auf 8 °C beheizt.

3 Energieeinsparung im Gemeindehaus

Beheizung der Gemeinschaftsflächen

Flure, Treppenhäuser werden nicht beheizt. Die Einstellung ist auf Frostschutz.

Temperatur der Räume

- Büroräume und Gruppenräume sind auf maximal 19 °C zu beheizen (Stufe 2). Zur Orientierung sind in den Räumen Thermometer angebracht.
- ½ Stunde vor der Veranstaltung erfolgt die Einstellung auf 19 °C
- Beim Verlassen der Gruppenräume ist die Heizung auf Frostschutzeinstellung zurückzudrehen.
- Boiler zur Warmwasseraufbereitung zum Händewaschen werden auf die niedrigste Stufe eingestellt.

4 Verantwortlichkeiten

Für die Einhaltung des vorliegenden Konzeptes zum Energieeinsparen bei Veranstaltungen im Gemeindehaus ist der jeweilige Gruppenleiter oder dessen Vertreter verantwortlich.

Bei Fremdnutzung des Gemeindehauses wird mit dem Veranstalter ein Nutzungsvertrag geschlossen. Die namentlich genannte Person ist damit für die Veranstaltung und Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

Das vorliegende Konzept hat der Kirchenvorstand der Ev. Johannesgemeinde Darmstadt am 04.10.2022 beschlossen und gilt bis auf Widerruf.

Darmstadt, _____

Die Vorsitzenden des Kirchenvorstands